

2026



EIDER BIOMASA



Censat

CENTRAL NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA

Servicio de Asistencia Técnica Postventa CENSAT

Durante la vida útil de nuestros equipos, queremos que los usuarios disfruten de los mejores servicios de garantía y asistencia. Nuestra gestión de esos servicios está centralizada en Eider a través de CENSAT. Un colectivo de más de 250 puntos de asistencia en todo el territorio a los que procuramos formación permanente.

Desde nuestra central controlamos y gestionamos todas las acciones necesarias para la puesta en marcha, garantías o reparaciones de todos nuestros productos en tiempo real, actuando en caso de carencias sobrevenidas en cualquier parte. Suministramos por mensajería urgente todos los repuestos y componentes de la manera más rápida posible. Este servicio es único en su concepción y desarrollo, se ha ido depurando y mejorando a lo largo de los años, incorporándole nuevas herramientas informáticas y de soporte para hacerlo lo más eficaz posible.

Censat es un canal de prestaciones, comunicación y soporte postventa con los clientes y usuarios, desarrollado para poder responder a cualquier necesidad de asistencia técnica, petición de distintas informaciones o consultas, que está a su servicio.

www.censat.es

Contenido


Censat	2
Iconografía	4
Icons	
Estufas de Pellets de Aire	6
Pellet stoves	
Insertables de Pellets	14
Insert	
Estufas de Pellets Canalizadas	16
Ducted	
Estufas de Pellets Hidro	22
Hydro and Boilers	
Estufas de Leña	26
Wood fireplaces	
Estufas de Leña en Fundición	38
Cast Iron	
Insertables de Leña Ventiladas	42
Inserts with convection fans	
Hogares de Leña	46
Fireplaces	
Combustibles y accesorios	48
Stove pipes, Fuels, etc.	
Lista de Precios	52
Price List	

FUNCIONALIDADES PELLETS




Encendido rápido.

El encendido eficaz y rápido es una garantía de fiabilidad y ahorro de energía consumida.



Canalización de Aire Caliente.

La mejor opción para calentar varias estancias con una sola estufa, canalizar a voluntad cuanto se quiera del aire caliente.



Programable semanal y diariamente.

Programador integrado que permite apagados y encendidos en horarios diferentes y distintos días de la semana.



Sistema de autolimpieza del quemador.

Quemador autolimpiante de manera automática, que minimiza la necesidad de limpieza y facilita una mejor conservación.



Sistemas de seguridad activa.

Protegemos los equipos con sistemas antideflagración, control de carga, estanqueidad de los componentes y otros para garantizar una protección integral.



Calefacción Central.

Sistema de calefacción al agua para radiadores o suelo radiante.



Protección por sobrecarga eléctrica.

Protegemos nuestros productos ante eventuales alteraciones del suministro eléctrico que podrían dañar la electrónica de la pieza.



Válvula de anticondensados incluida.

Incluye válvula anti-retorno para evitar condensación en el equipo.



Easy Clean.

Fácil limpieza del producto para hacerlo más cómodo y accesible.



Limpieza de tubuladores automática.

De manera automática, los tubuladores del intercambiador de calor quedarán limpios siempre sin ningún esfuerzo.



Sistema de cristal limpio.

Una cortina de aire mantendrá el cristal sin impurezas ni inquemados que ensucian la visión del fuego.




Limpieza de tubuladores semiautomática.

Una simple maniobra permite la limpieza del intercambiador de calor para mantener siempre su óptimo rendimiento.



Brasero en Fundición

La fundición de hierro aporta la prestancia de las cosas bien hechas, robustas y duraderas.



Cámara de combustión refractaria.

Con vermiculita o bricks térmicos conseguimos aumentar la temperatura del hogar, optimizar la combustión y ahorrar en combustible.

FUNCIONALIDADES LEÑA



Aire Primario

Primary Air

Ar Primário



Horno

Oven

Forno



Aire Secundario

Secondary Air

Ar Secundário



Ventilada

Ventilated


Ventilado



Partes en Fundición

Cast Iron Parts

Peças Fundidas



Calefacción Central

Central Heat

Aquecimento Central

ESTUFAS + TECNOLOGÍA



Con una selección de nuestros nuevos equipos que incorporan conexión con IA entrenada para resolver algunas dudas técnicas y de manejo de las estufas.



ICONOGRAFÍA DATOS TÉCNICOS



Potencia Global
Global Power
Potência Total



Salida de Humos
Diameter of Chimney
Diámetro de Chaminé



Potencia Nominal
Nominal Power
Potência Nominal



Capacidad Tolva
Fuel Loading Capacity
Capacidade de carregamento



Rendimiento
Efficiency
Rendimento




Consumo Horario
Hourly Consumption
Consumo por Hora




Volumen Calefactable
Heatable Volume
Volume Aquecível



Peso
Weight
Peso



Medidas Interiores
Alto / High (cm)
Profundo / Deep (cm)
Ancho / Width (cm)



Medidas Exteriores
Alto / High (cm)
Profundo / Deep (cm)
Ancho / Width (cm)

NOVEDADES



OLIMPIA HORNO



GAUDY 12



**SERIE
HIDRO EKO**



**ELODIE 12
CANALIZADA**



ESTUFAS PELLETS

Estufa de Pellets


ELITE 7



Referencia
ESA141022



A++



Exterior
81 cm
48 cm
43 cm



80 mm



7.13
kW



94%



Kg

65 kg



kg/h

1.66



6.7 kW



175 m³



kg

13 kg







Incluido

RE141046



Opcional

RE141051



Estufa de Pellets


POWER 9



Referencias
ESA141023 ESA141029



A++



Exterior
91 cm
45 cm
43 cm



80 mm



8.99
kW



94%



81 kg



1.96
kg/h



8.45
kW



210 m³








15 kg



Incluido
RE141046



Opcional
RE141051




Estufa de Pellets con Horno

OLIMPIA HORNO




Referencias
ESA141035



Horno
18 cm
32 cm
32 cm

A++



Exterior
106 cm
61 cm
55 cm



80 mm



10.62
kW



92%



100 kg



2.19

kg/h



9.24
kW



231 m³



15 kg





Incluido

RE141046



Opcional

RE141051



Estufa de Pellets

KING 10




Referencias

ESA141015 ESA141016



A++



Exterior

95 cm

47 cm

46 cm



80 mm



9.89
kW



92%



98 kg



2.35
kg/h



9.1 kW



245 m³



15 kg





Incluido

RE141046



Opcional

RE141051



Estufa de Pellets

MÁXIMA FUNDICIÓN


CUERPO en
FUNDICIÓN



Referencia
ESA141027



A++



Exterior
87 cm
67 cm
64 cm



80 mm



10 kW



92%



Kg

91 kg



kg/h

2.18



9.2 kW



230 m³







15 kg



Incluido
RE141046



Opcional
RE141051



GAUDY 12 AUTOLIMPIEZA



Referencias
ESA141034



A++




80 mm

Exterior

115 cm

55 cm

51 cm



Con sistema de autolimpieza del quemador
y frontal y top en hierro fundido



12.13
kW



92%



185 kg



2.19

kg/h



11.16
kW



279 m³



15 kg




Incluido

RE141046



Opcional

RE141051



Insertable de Pellets

INSERT 8

Referencia ESA67082


A++



Opcional
RP138009



Opcional
RP138004



Exterior Simétrico

70 cm

47 cm


73 cm

Exterior Reducido

70 cm

47 cm

58 cm



7.98
kW



94%



50 kg



1.74



7.5 kW




185 m³



13 kg



80 mm



Insertable de Pellets


INSERT CANADÁ 11



Referencia
CONSULTAR



A++



Exterior


59 cm

53 cm

68 cm



80 mm



10.3
kW



92%



87 kg



2.25



9.48
kW



237 m³







13 kg



CONSULTAR



CONSULTAR




Insertable de Pellets Canalizada

INSERT CANALIZADA

Referencia
ESC141010



A++




13.6 kW
88.8%
125 kg
2.53 kg/h

11.6 kW
260 m³

15 kg

Incluido
RE141046

Opcional
Wi-Fi RE141051



Estufa de Pellets Canalizada


KING CANALIZADA



Referencia
ESC141006



A++



Exterior

106 cm

58 cm

54 cm



80 mm



10.29
kW



92%



98 kg



2.25
kg/h

2.25



9.47
kW



235 m³



15 kg





Incluido

RE141046



Opcional

RE141051




ELODIE 12 CANALIZADA



Referencia
ESC141005



A++



Exterior
107 cm
59 cm
55 cm



12.13
kW



92%



102 kg



2.65
kg/h



11.16
kW



279 m³



15 kg





80 mm



Incluido
RE141046



Opcional
RE141051




Estufa de Pellets Canalizada

GYDA CANALIZADA

Referencias
ESC141002 ESC141004



A++



14.95
kW



92%



120 kg



3.26



13.75
kW



340 m³





15 kg



Incluido
RE141046



Opcional
RE141051




Estufa de Pellets Reducida Canalizada

PASILLO 8 CANALIZADA PLUS

Referencias
ESC141001



A++



Exterior
112 cm
24 cm
81 cm



80 mm



7.98
kW



94%



65 kg



1.74



7.5 kW



185 m³





13 kg




Incluido
RE141046




Opcional
RE141051



PASILLO 10 CANALIZADA



A+



104 cm



80 mm



11.12
kW



90%



109 kg



2.43



Opcional
RE104022



10 kW








250 m³



13 kg




Opcional
RC104044



HIDRO 16 EKO / COMPACT 16 EKO

Referencia
ESH141003

Referencia
CAL141003



Exterior
117 cm
66 cm
58 cm



80 mm



--kW



--%



205 kg



--

kg/h



Incluido

RE141046



--kW

--ag



-- m³








20 kg



Opcional

RE141051




Caldera Hidro de Pellets

HIDRO 24 EKO / COMPACT 24 EKO

Referencia
ESH141004



Referencia
CAL141002



Exterior

123 cm

66 cm



80 mm



-- kW



--%



208 kg



kg/h



Incluido

RE141046



Optional





RE141051



-- kW


$$-m^3$$


20 kg



FUMISTERÍA

FUMISTERIA PELLETS - VITRIFICADO (80mm)

KIT de FUMISTERÍA VIT. NEGRO



MI183001

FUMISTERIA LEÑA

Fumistería de leña en vitrificado - Varios diámetros

KIT de FUMISTERÍA VIT. NEGRO
SIMPLE



KIT de FUMISTERÍA VIT. NEGRO
COMPUESTO



* También disponible piezas sueltas en pedidos con estufas


Estufa de Leña y Pellets con Horno

LUCERNA LEÑA PELLETS HORNO


Referencias
ESL776001




mm



Exterior
101 cm
50 cm
52 cm
Horno
18 cm
27 cm
38 cm
Interior
40 cm
26 cm
48 cm



* Estufa para leña y pellets (no necesita electricidad. Con certificación como equipo de leña).



NOVEDADES



**LUCERNA
HORNO**



**TRACIA
VENTILADA**



SUNNY



**KONI
VENTILADA**




LEÑA

Estufa de Leña para Exteriores

RÚSTICA EXTERIORES

BASE y TOP
de FUNDICION

Referencia
ESL481002



Exterior

68 cm

52 cm

42 cm

Interior

47 cm

26 cm

26 cm



120 mm



10.94 kW

8.53 kW





78%



213 m³



30 kg




Estufa de Leña

NIZA



Referencia
ESL211035

A



Exterior

77 cm

34 cm

47 cm

Interior

33 cm

26 cm

40 cm



120 mm



Global

8.97 kW

Nominal

7 kW




175m³



78%



53 kg




Estufa de Leña

MINERVA



Referencia
ESL211033




Global 12.44 kW

Nominal 9.7 kW

78%

240 m³

71 kg




Estufa de Leña

CAPRI



Referencia
ESL619008

A



Exterior

89 cm

44 cm

68 cm

Interior

33 cm

34 cm

57 cm



130 /
150 mm

* Rejilla para cocinar opcional

Global 16.28 kW



Nominal 12.7 kW




315 m³



78%



87 kg




Estufa de Leña Rinconera

LINAM ESQUINA



Referencia
ESL246008

A



Exterior

121 cm

53 cm

68 cm

Interior

31 cm

41 cm

51 cm



130 /
150 mm

Global 13.85 kW
Nominal 10.8 kW




78%*



315 m³



72 kg




Estufa de Leña

SUNNY



Referencia
ESL141007

A



Exterior

82 cm

50 cm

78 cm

Interior

35 cm

36 cm

58 cm




150 mm

Global 15.13kW
Nominal 11.8 kW

 295 m³

 78%

 119 kg




Estufa de Leña con Horno

QUARTZ



Referencia
ESL211024

A



Exterior

89 cm

47 cm

52 cm

Horno

21 cm

40 cm

35 cm

Interior

32 cm

37 cm

45 cm



120 mm

Global 12.44 kW
Nominal 9.7 kW




240 m³



78%



75 kg




Estufa de Leña con Horno en Inox

LUX



Referencia
ESL211027



- Exterior
104 cm
48 cm
46 cm
- Horno
21 cm
35 cm
34 cm
- Interior
30 cm
40 cm
45 cm





Global 12.44 kW



240 m³




Nominal 9.7 kW



85 kg



78%



Estufa de Leña con Horno


ANTARES IRON HORNO

COMPLETA en
FUNDICION



Referencia
ESL233012

A



Exterior

91 cm

59 cm

61 cm

Horno

16 cm

29 cm

41 cm

Interior

37 cm

43 cm

57 cm



150 mm

Global 16.28 kW



Nominal 12.7 kW




315 m³



78%



152 kg




Estufa de Leña con Horno en Inox

ASTON



Referencia
ESL619006

A




150 mm

Global 13.1 kW
Nominal 10.2 kW

255 m³

78%

98 kg



Estufa de Leña


IRIS FUNDICIÓN

COMPLETA en
FUNDICION



Referencia
ESL233013

A



Exterior
74 cm
47 cm
62 cm
Interior
27 cm
26 cm
48 cm




Global 10.5 kW
Nominal 8.2 kW

78%

205 m³

144 kg




Estufa de Leña en Fundición

ROYCE

Referencia
ESL141003

A

COMPLETA en
FUNDICION



Exterior
97 cm
49 cm
48 cm
Interior
55 cm
34 cm
38 cm



150 mm



Global 11.8 kW

Nominal 9.2 kW




230 m³



78%



168 kg




Cocina de Leña

COCINA IRON STEEL



Referencia
ESL211032

A



120 mm



Global
Nominal

7.88 kW

6 kW




150 m³



86.1%



120 kg



Cocina de Leña


COCINA IRON TRADICIONAL

INTERIOR
y TOP
de FUNDICION



Referencia
ESL227021

A⁺



120 mm



Global
Nominal

9.56 kW

8 kW





200 m³



83.7%



121 kg



INSERT AURORA ECO IRON 70 VENTILADO


COMPLETA en
FUNDICION



Referencia
ESL233006

A


Exterior 65 cm
43 cm
70 cm



Interior 31 cm
25 cm
56 cm



180 mm



Global 13.33 kW
Nominal 10.4 kW






260 m³



78%



145 kg



Insertable de Leña Ventilado

INSERT TRACIA IRON 70 VENTILADA

COMPLETA en
FUNDICION

Referencia
ESL141004




A

Exterior

57 cm

47 cm

70 cm



Interior


36 cm

32 cm

57 cm



200 mm



Global
Nominal

11.92 kW

9.3 kW




230 m³



78%



145 kg




Insertable de Leña con Horno

INSERT ASTON



Referencia
ESL619007

A



150 mm



Global
Nominal

13.1 kW

10.2 kW




255 m³



78%



98 kg




Insertable de Leña Ventilado

INSERT KONI IRON 80 VENTILADA

COMPLETA en
FUNDICION

Referencia
ESL481001

A



200 mm



Global
Nominal

14.91 kW

11.63 kW




291 m³



78%



155 kg



Hogar de Leña

HOGAR 90


Referencia
ESL233002

COMPLETA en
FUNDICION

A

Exterior

72 cm
47 cm
90 cm



Interior

47 cm
37 cm
74 cm




180 mm

Global 16.28 kW
Nominal 12.7 kW

78%

315 m³

185 kg



Hogar de Leña

HOGAR 90 - 2 CARAS

COMPLETA en
FUNDICION

Referencia
ESL233014




A

Exterior

72 cm

62 cm

90 cm



Interior

42 cm

41 cm

74 cm




180 mm

Global 16.28 kW
Nominal 12.7 kW

78%

315 m³

185 kg



GAMA FUEGO

PASTILLAS DE ENCENDIDO
32 UNIDADES

CB640002



LANA DE ENCENDIDO
24 UNIDADES

CB640003



LÍQUIDO DE ENCENDIDO
1 L.

CB640001



LIMPIACRISTALES
500 ML

AL643001



BIOETANOL
1 L.

CB641001



BIOETANOL
5 L.

CB641002



COMBUSTIBLES



PELLETS



Saco plástico
· FIREPLUS - 15 kg



Saco plástico
· N° 1 - 15 kg



Saco plástico
· BIOFIRE - 15 kg



Saco papel
· FIREPLUS - 15 kg

Big Bags A1 y A2
· 500 kg y 1000 kg



CARBÓN



FIREPLUS
Carbon Vegetal
Especial BBQ
· 3 kg
· 10 kg



CARBOSUR
Carbon Vegetal
· 10 L (~2 kg)
· 15.5 L (2.8 - 3 kg)
· 35 L (6 - 7 kg)



LEÑA



BIOFIRE
Saco leña
· Biofire 18 L
· Biofire 30 L
· Saco Astillas 6 kg



BIOFIRE
Briquetas de madera
· 4 piezas - 7 kg
· 7 piezas - 11 kg
· 11 piezas - 15 kg

Términos y condiciones

1. Información sobre la empresa y datos de contacto

1.1 Los presentes términos y condiciones generales hacen referencia a las ventas realizadas por Vertex Life s.l. a sus distribuidores, en adelante los clientes. Dichas condiciones también se aplican siempre que se efectúe un pedido bonificado a través del Sitio web. Vertex Life es una empresa sita en calle Pago de los Cahíces s/n de Padul Granada, con código postal 18640. Inscrita en el Registro Mercantil de Granada Tomo 1401, Folio 42, Hoja GR-38751 y su NIF es B18942581

1.2 Los clientes pueden ponerse en contacto con nosotros por correo postal en la dirección fiscal señalada. Por teléfono en el número 958847667 o a través de la dirección de email info@vertexlife.com

1.3 Vertex Life solamente suministra los productos y servicios que se ofrecen a los clientes para uso doméstico y privado, salvo las calderas industriales. Todo aquel que efectúe un pedido por cualquier medio, acepta que dicha compra está destinada a un uso doméstico.

1.4 Si necesitamos ponernos en contacto con cualquier cliente, lo haremos por teléfono o mediante la dirección de correo electrónico o la dirección postal que figure en la ficha de apertura de cuenta del cliente o en su defecto a través de información proporcionada en el pedido.

2. Aplicabilidad

2.1 Cada uno de los párrafos de estos términos se aplica de forma independiente. Si uno de los párrafos resultase en algún momento legalmente no válido o se considera ilícito por cualquier motivo, el resto de párrafos permanecerán en plena vigencia.

3. Catálogo y Tarifa

3.1 El catálogo y tarifa vigentes en cada momento contienen una descripción completa y precisa de los productos y/o servicios disponibles. Siempre que Vertex Life utilice imágenes, estas tendrán un propósito meramente ilustrativo. A pesar de poner el mayor esfuerzo posible en mostrar los colores exactos, es posible que el producto difiera ligeramente de las imágenes debido a la visualización de los colores en todos los dispositivos. El precio de los repuestos, accesorios, módulos WiFi y mandos a distancia puede variar. Ya que se consideran recambios y no se atienen a las condiciones generales de descuento del resto de productos.

3.2 Cada oferta o pedido emitidos contiene la información necesaria para que los clientes tengan claro qué derechos y obligaciones van asociadas a la aceptación de la oferta o pedido. Además, Vertex Life podrá implementar cambios en el producto o servicio para rectificar un error, una omisión o un problema con el suministro; no obstante, de hacerlo, se notificará al cliente y se le dará la oportunidad de rescindir el pedido antes de que los cambios surtan efecto y de recibir un reembolso por cualquier producto o servicio pagado y no recibido.

3.3 Ante la posibilidad de que se detectase alguna incongruencia de precios debido a errores humanos u otros. Si el precio correcto en la fecha del pedido es inferior al precio indicado en la fecha del pedido, Vertex Life facturará el importe menor. Si el precio correcto en la fecha del pedido es superior al precio indicado, Vertex Life se pondrá en contacto con el cliente para proporcionarle instrucciones antes de aceptar el pedido. Si se aceptara y procesase un pedido con un precio obviamente erróneo que razonablemente se haya podido reconocer como un precio incorrecto, Vertex Life no estará obligado a suministrarlo hasta tanto no se haya subsanado la errata y admitido la corrección por el cliente. En caso contrario Vertex Life podrá rescindir el contrato, reembolsar cualquier importe abonado y exigir la devolución de los bienes suministrados

4. Nuestro compromiso con los clientes

4.1 La aceptación del pedido por parte de Vertex Life se producirá cuando éste envíe un correo electrónico al cliente para aceptar el pedido, momento en el que se podrían subsanar los posibles errores en el mismo. Vertex Life solamente puede procesar pedidos para clientes que figuren en nuestra base de datos profesional y estén en ejercicio.

4.2 Vertex Life se reserva el derecho de rechazar pedidos en caso de sospecha de abuso de autoridad, mala voluntad, fraude o propósitos comerciales inaceptables. Si Vertex Life no puede aceptar el pedido, deberá informar al cliente y no le cobrará por el producto o servicio. Asimismo, rechazará cualquier pedido con destino a cualquier territorio donde no exista la cobertura postventa CENSAT.

5. Precios.

5.1 El precio válido será el precio indicado en las tarifas PVP en el momento en el que se realice el pedido. Todos los precios indicados NO incluyen el IVA. Vertex Life podrá establecer bonificaciones particulares a cada cliente mediante acuerdos de compra venta específicos.

5.2 El pago debe efectuarse antes de despachar los productos o de iniciar los servicios. Vertex Life podrá establecer otros modos de pago particulares a cada cliente mediante acuerdos de compra venta específicos.

6. Facturación

6.1 Tras la recepción del pedido y en su caso el pago, Vertex Life procederá al envío de la mercancía en el plazo convenido y realizará la factura correspondiente. Para tal fin, el cliente final acepta recibir todas las facturas en formato electrónico. El cliente tendrá derecho a revocar su consentimiento para recibir facturas electrónicas y, en cualquier momento, podrá solicitar la recepción de facturas en papel sin cargo alguno si envía un correo electrónico a facturas@vertexlife.com

7. Envío

7.1 Los costes de envío se especificarán en el proceso de compra a través del pedido. Si los productos consisten en servicios continuos o suscripciones, durante el proceso de compra también le indicará cuándo y cómo rescindir el contrato.

7.2 Vertex Life pondrá en práctica toda la diligencia necesaria para agilizar los envíos y mantener informado al cliente por los medios a su alcance.

8. Problemas con los productos

8.1 Si el cliente tiene preguntas o quejas sobre los productos, puede ponerse en contacto por correo postal en la dirección fiscal señalada. Por teléfono en el número 958847667 o a través de la dirección de email info@vertexlife.com

8.2 Vertex Life tiene la obligación legal de suministrar productos que cumplan las exigencias europeas y las condiciones de estos términos y condiciones. Somos responsables ante usted por pérdidas y daños previsibles que hayamos causado. Si incumplimos los presentes términos, nos responsabilizaremos de las pérdidas o los daños que sufra siempre que constituyan una consecuencia previsible de nuestro incumplimiento o de nuestra ineficacia en la prestación. No nos responsabilizamos de las pérdidas comerciales. Nosotros solamente suministramos productos para uso doméstico y privado. Si utiliza el producto para cualquier propósito comercial, empresarial o de reventa, no tendremos responsabilidad alguna ante usted por pérdidas de beneficios, pérdidas comerciales, interrupciones comerciales o pérdidas de oportunidades comerciales.

9. Tratamiento de datos:

Toda la información proporcionada durante el proceso de compra venta será almacenada por Vertex Life S.L. en su calidad de responsable y gestor, así como encargado de tratamiento de los datos del cliente. Será el responsable del Fichero con los datos personales de los clientes que efectivamente operen comercialmente. Los datos recabados serán puestos a disposición del departamento correspondiente de Vertex Life, de la empresa de transporte y logística encargada de hacer la entrega del artículo adquirido, de la entidad encargada de la financiación indicada en las presentes condiciones, así como de cualquier otro operador que intervenga en el proceso de compra, financiación y/o entrega, a los efectos del cumplimiento de los pedidos realizados por el cliente y las relaciones derivadas de los mismos. Salvo que el cliente haya mostrado su oposición expresa, consiente expresamente el tratamiento de sus datos personales para remitir información de interés, novedades y ofertas sobre los productos y servicios de Vertex Life a través de cualquier medio, incluyendo correo, correo electrónico, SMS o similar. Para darse de baja del servicio de envíos de comunicaciones publicitarias puede hacerlo a través de la dirección de email info@vertexlife.com solicitarlo según lo dispuesto en la Política de Privacidad de Vertex Life. Asimismo, el usuario puede dirigirse para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a Vertex Life S.L. con los datos aquí expuestos, adjuntando fotocopia de su DNI en ambos casos.

10. Propiedad intelectual:

Los diseños y soluciones técnicas exclusivas, los catálogos y todas las partes del mismo, incluidos los materiales y contenidos (como imágenes y textos), así como la tecnología utilizada, son propiedad exclusiva de Vertex Life. Vertex Life es el propietario de todos los derechos de propiedad intelectual que protegen los trabajos y las marcas. Dichos trabajos están protegidos por leyes y tratados sobre los derechos de autor en todo el mundo. Todos esos derechos están reservados. Los distribuidores que deseen utilizar estos recursos o que tengan su propio sitio web y deseen, aunque sea para uso meramente personal, establecer un enlace automático entre su sitio web y la página de inicio del Sitio web de Vertex Life o sus marcas, deberán solicitar a Vertex Life su consentimiento explícito para hacerlo. El cliente final no deberá utilizar el contenido del sitio para propósitos comerciales en ningún caso.

11. Autoridad y legislación aplicable:

Las presentes Condiciones Generales de Venta se regirán e interpretarán de acuerdo con las Leyes de España. Para la resolución de cualquier disputa o discrepancia que pudiera surgir en cuanto a la interpretación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento de la Condiciones Generales de Venta, las partes, con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Granada (España).

ACCESORIOS

MÓDULO PROTECTOR



AE67001

PIE DE ESTUFA




AE67021

QUEMADOR DE PELLETS



RE67023

VENTILADOR PELTIER



AE653001

TARIFA DE PRECIOS

PELLETS



REFERENCIA

PRECIO



ELITE 7

7.13
kW

6.7 kW

94%

175 m³

81 cm
48 cm
43 cm



ESA141022

845 €



POWER 9

8.99
kW

8.45
kW

94%

210 m³

91 cm
45 cm
43 cm



ESA141023

930 €



ESA141029



OLIMPIA HORNO

10.62
kW

9.24
kW

92%

231 m³

106 cm
61 cm
55 cm



ESA141035

1270 €



KING 10

9.89
kW

9.1 kW

92%

245 m³

95 cm
47 cm
46 cm



ESA141015

1080 €



ESA141016



MÁXIMA
FUNDICIÓN

10 kW

9.2 kW

92%

230 m³

87 cm
67 cm
64 cm



ESA141027

2182 €



GAUDY 12
AUTOLIMPIEZA

12.13
kW

11.16
kW

92%

279 m³

115 cm
55 cm
51 cm



ESA141034

1699 €



INSERT 8

7.98
kW

7.5 kW

94%

185 m³

70 cm
47 cm
73 cm



ESA67082

1362 €



INSERT CANADÁ
11

10.3
kW

9.48
kW

92%

237 m³

59 cm
53 cm
68 cm



CONSULTAR

1455 €



INSERT PELLETS
CANALIZADA

13.6
kW

11.6
kW

88.8%

260 m³

63 cm
54 cm
70 cm



ESC141010

1730 €



REFERENCIA

PRECIO

**KING
CANALIZADA**10.29
kW9.47
kW

92%

235 m³106 cm
58 cm
54 cm

ESC141006

1250 €

**ELODIE 12
CANALIZADA**12.13
kW11.16
kW

92%

279 m³107 cm
59 cm
55 cm

ESC141005

1450 €

**GYDA
CANALIZADA**14.95
kW13.75
kW

92%

340 m³112 cm
63 cm
53 cm

ESC141002



ESC141004

1636 €

**PASILLO 8 PLUS
CANALIZADA**7.98
kW

7.5 kW

94%

185 m³112 cm
24 cm
81 cm

ESC141001

1218 €

**PASILLO 10
CANALIZADA**11.12
kW

10 kW

90%

250 m³100 cm
34 cm
104 cm

ESC67011

2252 €

**HIDRO 16 EKO
VENTILADA**

-- kW

-- kW

--%

-- m³117 cm
66 cm
58 cm

ESH141003

2295 €

**COMPACT 16
EKO**

-- kW

-- kW

--%

-- m³117 cm
66 cm
58 cm

CAL141001

2295 €

**HIDRO 24 EKO
VENTILADA**

-- kW

-- kW

--%

-- m³123 cm
66 cm
58 cm

ESH141004

2799 €

**COMPACT 24
EKO**

-- kW

-- kW

--%

-- m³123 cm
66 cm
58 cm

CAL141002

2799 €

**LUCERNA LEÑA y
PELLETS HORNO**10.9
kW

8.5 kW

78%

210 m³101 cm
50 cm
52 cm

ESL776001

1185 €

LEÑA



REFERENCIA PRECIO

	RÚSTICA EXTERIORES	10.94 kW 8.53 kW	78%	213 m³	68 cm 52 cm 42 cm	ESL481002	236 €
	NIZA	8.97 kW 7 kW	78%	175 m³	77 cm 34 cm 47 cm	ESL211035	430 €
	MINERVA	12.44kW 9.7 kW	78%	240m³	77 cm 47 cm 52 cm	ESL211033	499 €
	CAPRI	16.28 kW 12.7 kW	78%	315 m³	89 cm 44 cm 68 cm	ESL619008	698 €
	LINAM ESQUINA	13.85 kW 10.8 kW	78%	270 m³	121 cm 53 cm 68 cm	ESL246008	750 €
	SUNNY	15.13 kW 11.8 kW	78%	295 m³	82 cm 50 cm 78 cm	ESL141007	1195 €
	QUARTZ HORNO	12.44kW 9.7 kW	78%	240 m³	89 cm 47 cm 52 cm	ESL211024	598 €
	LUX HORNO	12.44kW 9.7 kW	78%	240 m³	104 cm 48 cm 46 cm	ESL211027	698 €
	ASTON HORNO	13.1 kW 10.2 kW	78%	255 m³	97 cm 50 cm 63 cm	ESL619006	996 €
	HOGAR 90 FUNDICIÓN	16.28 kW 12.7 kW	78%	315 m³	72 cm 47 cm 90 cm	ESL233002	1199 €

		Global Nominal	%	m ³		REFERENCIA	PRECIO
	COCINA IRON STEEL	7.88 kW 6 kW	86.1%	150 m ³	85 cm 91 cm 57 cm	ESL211032	1100 €
	COCINA IRON TRADICIONAL	9.56 kW 8 kW	83.7%	200 m ³	85 cm 60 cm 85 cm	ESL227021	1785 €
	ROYCE	11.8 kW 9.2 kW	78%	230 m ³	97 cm 49 cm 48 cm	ESL141003	910 €
	IRIS FUNDICIÓN	10.5 kW 8.2 kW	78%	205 m ³	74 cm 47 cm 62 cm	ESL233013	882 €
	ANTARES HORNO NEW	16.28 kW 12.7 kW	78%	315 m ³	91 cm 59 cm 61 cm	ESL233012	1299 €
	AURORA 70 VENTILADA	13.33 kW 10.4 kW	78%	260 m ³	65 cm 43 cm 70 cm	ESL233006	1065 €
	TRACIA 70 VENTILADA	11.92 kW 9.3 kW	78%	230 m ³	57 cm 47 cm 70 cm	ESL141004	860 €
	KONI 80 VENTILADA	14.91 kW 11.63 kW	78%	291 m ³	35 cm 30 cm 67 cm	ESL481001	999 €
	INSERT ASTON HORNO	13.1 kW 10.2 kW	78%	255 m ³	89 cm 50 cm 74 cm	ESL619007	996 €
	HOGAR 90 2 CARAS FUNDICIÓN	16.28 kW 12.7 kW	78%	315 m ³	72 cm 62 cm 90 cm	ESL233014	1455 €



EIDER BIOMASA



Ctra. Nacional 232 A, km 149 · 18640 - PADUL (Granada)



+34 958 84 76 67



www.eiderbiomasa.com